



СОГЛАСОВАНО:  
Председатель Ирбейской местной  
организации Всероссийского  
общества инвалидов  
Н.В. Пантелеева  
«18» сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МДОБУ Юдинский детский  
сад № 5 «Колосок»  
Ю.В. Комарова  
«18» сентября 2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01-19

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Юдинский детский сад № 5 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей.*
- 1.2. Адрес объекта: *663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Московская 1-а.*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: *помещение – 184.5 кв.м.*  
- наличие прилегающего земельного участка; *помещение - 400 кв.м.*
- 1.4. Год постройки здания - *1966г.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий, летний период.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Юдинский детский сад № 5 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно – речевого развития детей (МДОБУ Юдинский детский сад № 5).*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Московская 1-а.*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная.*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *администрация Ирбейского района.*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, пер. Красноармейский, 2.*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) *образование.*
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.*
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети.*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *30.*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да.*

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*«Автобусы ДРСУ, АТП с Ирбейского, при движении гражданина от остановки автобуса пройти обратно по движению автобуса, перейти дорогу, либо вперед по движению автобуса по направлению в с. Ирбейское, повернуть направо».*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *50 м.*

3.2.2 время движения (пешком): *2 минуты.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет.*

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, нерегулируемые: *нерегулируемый.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): *есть, спуск с основной дороги по направлению к детскому саду, подъём от детского сада на основную дорогу.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет.*

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Варианты организации доступности оцениваются с учетом требований СП 35-101-2001 и СП 31-102-99, следующим образом:

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

– объект доступен условно. Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, и технически невозможны.  
Для обеспечения доступности детей инвалидов приказом по ДОУ назначены сотрудники, ответственные за организацию оказания помощи инвалидам в предоставлении образовательной услуги в данном учреждении.

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: -

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *объект ДЧ-В (доступен частично всем)*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):  
согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) - *нет*




4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://kartadostupnosti.ru/>  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» октября 2017г.,
2. Акта обследования объекта: № Акта 1 от «10» октября 2017 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «10» окт.септ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МДОБУ Юдинский  
детский сад № 5 «Колосок»  
 Ю.В. Комарова  
«10 октября» 2017 г.

**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 01-31

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Юдинский детский сад № 5 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности познавательно-речевого развития детей.*
- 1.2. Адрес объекта: *663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Московская, 1-а.*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: *184,5 кв.м.*  
- наличие прилегающего земельного участка: *400 кв.м.*
- 1.4. Год постройки здания - *1966г.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий, летний период.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Юдинский детский сад № 5 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности познавательно-речевого развития детей, МДОБУ Юдинский д/с № 5.*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Московская, 1-а.*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *администрация Ирбейского района*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, пер. Красноармейский, 2.*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):  
*образование*
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.*
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети*

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *30.*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *да.*

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*«Автобусы ДРСУ, АТП с Ирбейского, при движении гражданина от остановки автобуса пройти обратно по движению автобуса, перейти дорогу, либо вперед по движению автобуса по направлению в с. Ирбейское, повернуть направо».*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *50 м.*

3.2.2 время движения (пешком): *2 минуты.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, нерегулируемые: *нерегулируемый*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): *есть, спуск с основной дороги по направлению к детскому саду, подъём от детского сада на основную дорогу.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	<i>передвигающиеся на креслах-колясках</i>	<i>ДУ</i>
3.	<i>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</i>	<i>ДУ</i>
4.	<i>с нарушениями зрения</i>	<i>ДУ</i>
5.	<i>с нарушениями слуха</i>	<i>ДУ</i>
6.	<i>с нарушениями умственного развития</i>	<i>А</i>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Варианты организации доступности оцениваются с учетом требований СП 35-101-2001 и СП 31-102-99, следующим образом:

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Org</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>не нуждается</i>
8.	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:** Комарова Ю.В., заведующий МДОБУ Юдинский детский сад № 5, тел. 8 (39174) 31-7-17  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МДОБУ Юдинский  
детский сад № 5 «Колосок»  
*Ю.В. Комарова*  
«10» октября 2017г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 01-31**

**Красноярский край**

«10» октября 2017г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: *муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Юдинский детский сад № 5 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности познавательно-речевого развития детей.*

1.2. Адрес объекта: *663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Московская, 1-а.*

1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: *184,5 кв.м.*

- наличие прилегающего земельного участка: *400 кв.м.*

1.4. Год постройки здания - *1966г.*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий, летний период.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Юдинский детский сад № 5 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности познавательно-речевого развития детей, МДОБУ Юдинский д/с № 5.*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Московская, 1-а.*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*«Автобусы ДРСУ, АТП с. Ирбейского, при движении гражданина от остановки автобуса пройти обратно по движению автобуса, перейти дорогу, либо вперед по движению автобуса по направлению в с. Ирбейское, повернуть направо».*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *50 м.*

3.2.2 время движения (пешком): *2 минуты.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, нерегулируемые: *нерегулируемый*



3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): *есть, спуск с основной дороги по направлению к детскому саду, подъём от детского сада на основную дорогу.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Варианты организации доступности оцениваются с учетом требований СП 35-101-2001 и СП 31-102-99, следующим образом:

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К-1этаж, О, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К-1этаж, О, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

*объект доступен частично избирательно*

1. *Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов.*

2. *Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания – по варианту «Б»*

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Орг</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
8.	Все зоны и участка	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *2016 -2020г.г.*

в рамках исполнения *плана адаптации*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДЧ-В*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

**Не имеем**

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: *нет*  
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): *нет*  
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: *нет*  
4.4.6. другое *нет*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

<http://kartadostupnosti.ru/>  
(наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Результаты обследования:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на ___ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте есть на \_\_\_ листах.

Копии планов паспорта БТИ есть на \_\_\_ листах.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы:

Заведующий, Ю.В. Комарова



Члены рабочей группы:


Кладовщик, Т.А. Полещук



Родитель, Абуткова И.Н.



Воспитатель, Вашкевич Е.П.



Управленческое решение согласовано «10» сентября 2017г.  
(протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_